

XENTRY WIS

Guide rapide

Gestion produit XENTRY WIS, GSP/ORE, juin 2021

Mercedes-Benz Das Beste oder nichts.



Vue d'ensemble de XENTRY WIS

Vue d'ensemble de XENTRY WIS



Vue d'ensemble de XENTRY WIS



Nouveau design du produit

Client JAVA/OWS plus nécessaire

Technologie dernier cri

Intégration au XENTRY Portal

Recherche d'informations plus rapide

Optimisé pour les appareils mobiles

Formation rapide car concept d'utilisation de WIS conservé



Sélection d'une fonction

Zone d'affichage

Mercedes-Benz

6

XENTRY Portal XENTRY WIS		
Véhicule : Aucun véhicule sélectionné		Réglages utilisateur
«	Sélection de recherche	Sélection de la langue WIS MSS
Sélectionner un véhicule	Numéro de document	Langue de dialogue :
WIS WIS		XP Default Priorité de la langue de document
HY MSS		Priorité 1 :
+ NAV_PLUS		XP Default V
► wsm		The fault v
Signets		Priorité 3 :
A XSF		XP Default V
	Sommaire	Publications disponibles :
		de, en, fr, es, pt, it, nl, da, sv, fi, el, en_US, no, tr, ja, hu, ru, cs, pl, bg, zh_CN, ro, sl, ko, sk
		🗙 Annuler 🧹 Enregistrer
🕸 ? i		
😇 2021 Mercedes-Benz AG - Copyright		Prestataire Paramètres de protection des données Protection des données Mentions légales

Paramètres de l'utilisateur et

de langue

Lors de la première ouverture de XENTRY WIS, la langue de l'interface et des documents est réglée par défaut sur la langue choisie par chaque utilisateur dans son profil général (=default).

Dans XENTRY WIS, l'utilisateur peut régler comme il le souhaite la langue de l'interface et des documents. Les paramètres sont enregistrés.



8



Mercedes-Benz

9





2. Sélection du type d'informations

Liste des résultats

XENTRY WIS		R			E
Véhicule : FIN: WDD213 9 Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Break, 177980, ******]				a	卓
«	Sélection de recherche > standard > Liste des résultats				^
Sélectionner un véhicule	> Déposer, poser le palier élastomère du tirant sur le porte-roue ar35.20-p-3404mme Type 213.088/089/288/289	1		@	
WIS WIS	> Déposer, poser le tirant ar35,20-p-0111mme Type 213.088/089/288/289	(1	口	۹	
AP MSS	> Déposer, reposer la barre d'accouplement er35.20-p-0109mme Type 213.088/089/288/289	Í		@	
+ NAV_PLUS	> Déposer, reposer le support de roue ar35.20-p-0115mme Type 213.088/089/288/289	(1	口	۹	
► WSM	> Déposer, poser le bras de suspension ar35,20-p-0119mme Type 213.088/089/288/289	Í	口	@	
Signets	> Déposer, poser le palier élastomère du bras de suspension sur le porte-roue ar35.20-p-3401mme Type 213.088/089/288/289	(i)		۹	
▲ XSF	> Déposer, poser le palier élastomère du bras de suspension sur le support d'essieu arrière ar35.20-p-3405mme Type 213.064/088/089/264/288/289	Í	口	@	
	> Déposer, poser le palier élastomère du tirant sur le porte-roue ar35.20-p-3402mme Type 213.088/089/288/289	(i)		۹	
	> Déposer, reposer la barre de réaction ar35,20-p-0113mme Type 213.064/088/089/264/288/289	Í	口	@	
	> Déposer, poser le palier élastomère du bras de poussée sur le porte-roue ar35,20-p-3403mme Type 213.088/089/288/289	Í	口	@	
	Déposer, poser la bride de demi-arbre d'essieu arrière et le roulement oblique ar35.20-p-01300/c Type 213, 238	(1		۲	
វតិវ ? ÷	Déposer, poser le bras de carrossage ar35,20-p-0110mme Type 213.088/089/288/289	(1		۲	
₩ : I					•

Informations dans des documents

Ajout de signets

Affichage du document

© 2021 Mercedes-Benz AG - Copyright

Prestataire | Paramètres de protection des données | Protection des données | Mentions légales



R III 📶 🔳

Pour un document WIS, des avertissements peuvent s'appliquer. Dans ce cas, un message d'avertissement s'affiche lors de l'ouverture du document. Il est également possible de rouvrir le message d'avertissement à tout moment au moyen d'une touche d'action.

Réouverture de l'avertissement Liste des résultats **XENTRY Portal** /!\ 3 XENTRY WIS a 9 Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Break, 177980, ****** ******] Véhicule : FIN: WDD213 <u>Sélection de reche<mark>iche ></mark> standard</u> > <u>Liste des résultats</u> > Affichage << Informations sur les dangers Sélectionner un véhicule Section du document WIS WIS Sélectionner \sim AP MSS AR35.20-P-0115MNE Déposer, reposer le support de roue 12.02.2018 + NAV_PLUS WSM Type 213.088/089/288/289 Signets Avis de modifications ♠ XSF 11.09.2017 BA42.10-P-1004-06J Schraube Bremsabdeckblech Hinterachse an Typ 213 mit Motor 177 Radträger Représentation sur support de roue (1) droit Porte-roue Biellette de barre stabilisatrice 6 10 Tôle de protection de frein 15 Bras de suspension ঠ্য 2 16 Bras de carrossage

Impression au format PDF

Ajout de signets

乛

Lors du défilement du document, les éléments de commande spécifiques à **XENTRY WIS restent** disponibles en bas de la fenêtre.

© 2021 Mercedes-Benz AG - Copyright

Prestataire | Paramètres de protection des données | Protection des données | Mentions légales



© 2021 Mercedes-Benz AG - Copyright

Prestataire | Paramètres de protection des données | Protection des données | Mentions légales

